

OBVESTILO ZA OSEBE CEPLJENE PROTI COVIDU-19



Spoštovani,

prejeli ste cepivo proti covidu-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, otekline in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivom proti covidu-19 AstraZeneca so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnimi krvavitvami (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 7-14 dneh po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 55 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk).

Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covid-19 večje od tveganja za neželene dogodke po cepljenju.

Hvala, da ste pristopili k cepljenju proti covidu-19, s tem ste pokazali veliko odgovornost do sebe in vseh okoli vas.

