

**NAVODILO ZA IZVAJANJE UREA DIHALNEGA TESTA
(UDT test)**

Urea dihalni test (UDT test) je namenjen odkrivanju prisotnosti bakterije *Helicobacter pylori*. Test je preprost, varen, zanesljiv in natančen.

Izvaja se po napotilu izbranega zdravnika v laboratorij.

Pacient, ki je na UDT test napoten v diagnostični laboratorij naj upošteva naslednja navodila.

PRED TESTOM:

- Pred začetkom testa mora biti **NAJMANJ 6 UR TEŠČ**,
- Vsaj **6 TEDNOV** pred testom, ne sme jemati **ANTIBIOTIKOV**,
- Vsaj **2 TEDNA** pred testom, ne sme jemati **ZAVIRALCEV PROTONSKE ČRPALKE** (Nolpaza, Ultop, Nexium, ...) in **ANTAGONISTOV H2 RECEPTORJEV** (Ranital,...),
- Dovoljeno je jemati **ANTACIDE** (Rupurut, Gastal,...) in piti **DONAT**,
- V laboratorij pride **zjutraj** in se oglasi na sprejemnem mestu v laboratoriju.

MED TESTOM:

- **Izvedba testa traja približno ½ ure.**
- S potekom testa pacienta seznanijo laboratorijsko osebje,
- Med potekom testa pacient **NE ZAPUŠČA** čakalnice ali za to dogovorjenega mesta.
O vseh spremembah in počutju obvešča laboratorijsko ali medicinsko osebje.
- **Med potekom testa ne sme zaužiti** nobene hrane in tekočine (kava, čaj, voda).

ZAKLJUČEK TESTA

- po izvedbi testa lahko pacient **odide domov.**
- laboratorijski izvid prejme in ovrednoti izbrani ali napotni zdravnik .

**Prosimo vas, da navodilo upoštevate.
Hvala.**